



FICHA TÉCNICA

SIMULABLE

CHALECO BALÍSTICO - Nivel III-A



Chaleco Balístico

Un chaleco balístico, es un sistema de protección personal. Este sistema está diseñado para absorber el impacto balístico, permitiendo proteger las zonas vitales del cuerpo, con esta visión diseñados, testeamos y construimos nuestros productos.

Paneles Balísticos

Material Balístico: contruidos con fibras de Aramida UD, lo que permite mayor flexibilidad y duración, capacidad multi-impacto de acuerdo al nivel de amenaza ensayada, además de las propiedades ignífugas propias de este tipo de fibras.

Funda del panel balístico: Oxford 300D Anti-UV.

Garantías

- 10 años de garantía en paneles balísticos, bajo normas de conservación uso. Revisar instrucciones del manual de uso y mantenimiento adecuado de acuerdo a lo declarado por el fabricante del material balístico.
- Póliza Responsabilidad Civil UF1000 HDI.
- Armor Vest cuenta con certificación ISO 9001:2015.
- Chalecos balísticos fabricados en Chile.
- Capacitación en conservación y uso.




Partes que componen un chaleco antibalas

Forro

Protege al material balístico de la exposición a agentes ambientales que lo pueden degradar reduciendo su vida útil y afectando su capacidad para detener las amenazas para el cual fue diseñado (agua, sal y rayos UV)


Funda

Es la prenda que sostiene los paneles balísticos. Es la parte más expuesta a las condiciones ambientales.




Panel Balístico

Es un sistema de protección corporal conformado por varias láminas de material balístico (ARAMIDA UD y/o Polietileno de alta resistencia), configuradas de tal forma que protegen al portador ante amenazas de acuerdo al nivel y norma ensayada.

**Material Balístico**

Aramida UD

**Funda**

Oxford 300D

Talla

S / M / L / XL / XXL

Peso

L – 2,5 Kg

Diseño

Unisex

Nivel De Protección

III-A (9X19MM FMJ Y .44 REM MAG SJHP 436±9 M/S).

Vida Útil

Funda 12 meses - Panel Balístico 7 años según nivel de uso y conservación